metalforming

WYDAWNICTWO

TARGOWE abc

NR 7/293

INSTALACJE
SAWO
SECUREX
TCS

25.- 28.04.2016
Poznań

Adamus
www.adamus.pl

P.P. "ADAMUS"
Jerzy Adamus, Agata i Rafał Dobija Sp.j.
tel.: 0048 33 817 17 00

Community
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

DNH

gm elektronik ag
swiss made

CNBOP

LECHMA
KOMINKI

LECHMA ZAPRASZA NA TARGI INSTALACJE 25- 28 KWIETNIA 2016 R
PAWILON 5 A STOISKO NR 1

LECHMA Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

tel: +48 61 65-67-540
e-mail: biuro@lechma.com.pl
www.lechma.com.pl

EWOLUCJA OCHRONY

MASKPOL®

Przedsiębiorstwo
Sprzętu Ochronnego
MASKPOL S.A.

Konieczki
42-140 Panki
www.maskpol.com.pl

tel. (+48) 34 310 93 00
fax. (+48) 34 317 98 31
maskpol@maskpol.com.pl

PGZ
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA

SCHLÖSSER®

Heiztechnik Gruppe Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. jest producentem głowic termostatycznych i armatury grzewczej.

Wizytówką firmy są pełne elegancji i efektowne serie produktów, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Strategia produktowa determinuje inicjatywy oraz działania firmy i dzięki, niespotykanej u innych producentów różnorodności, w chwili obecnej możemy się pochwalić jedną z najciekawszych ofert na polskim rynku, co potwierdza rosnąca lista stałych klientów.

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań, tel. 61 839 90 62, fax 61 830 73 63
www.schlosser.com.pl, info@schlosser.com.pl

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. to Czołowy polski producent wyrobów preizolowanych. Zakład świadczy usługi w zakresie projektowania, produkcji, instalowania i serwisu preizolowanych rur i kształtek do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych „systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o." przeznaczonych dla ciepłownictwa i przemysłu. ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. to specjalistyczna i nowoczesna firma zapewniająca europejski standard usług i bardzo wysoką jakość oferowanych wyrobów.

Zakres produkowanych przez nasz Zakład wyrobów można podzielić na 3 podstawowe grupy:

I RURY I KSZTAŁTKI PREIZOLOWANE SZTYWNE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ:

1. Rury preizolowane pojedyncze w zakresie średnic DN20-DN1000mm.
2. Rury preizolowane podwójne w zakresie średnic 2 DN20-2DN200mm.
   W tym rury preizolowane do osłony Dz400mm produkowane jako rury z barierą przeciwdziałającą dyfuzji gazów.

II RURY PREIZOLOWANE ELASTYCZNE:

1. Rury preizolowane giętkie z rurą przewodową PEX pojedyncze i podwójne.
2. Rury preizolowane giętkie z rurą przewodową stalową.

III RURY CIŚNIENIOWE PE PRZEZNACZONE DO WODY I KANALIZACJI W ZAKRESIE ŚREDNIC DZ75-DZ1200 mm



Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi wyrobami na stronie internetowej www.zpum.pl oraz nawiązania współpracy.

Lider nowoczesnych technologii. Naturalnie.

www.zpum.pl

ebmpapst

ebm-papst Polska Sp. z o.o.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
tel. 22 675 78 19, faks 22 676 95 87
e-mail: office@ebmpapst.pl

Wentylatory osiowe z nowej serii HyBlade
Wentylatory osiowe z wirnikiem z tworzyw sztucznych, który w znacznym stopniu obniża poziom hałasu.. Dane techniczne:
- silniki: AC jedno- lub tójfazowe i EC jedno- lub tójfazowe z płynną regulacją prędkości,
- średnice: Ø300-1250 mm,
- wydajność: 700-58 000 m^3/h,
- obroty maks.: 130-1600 obr/min, (dla EC prędkośc min. ~ 100 obr./min)
- ciśnienie: 10-320 Pa,
- temperatura pracy: -40 - 80˚C,
- stopień ochorny: IP54, (IP 65 opcjonalnie)
- poziom dźwięku: do 78 dB(A).

Dmuchawy promieniowe z pojedynczym lub podówjnym wlotem powietrza G.. 085 – 310 i D.. 97-318
Dmuchawy z silnikiem AC w wersjach jedno- lub kilkubiegowej. Specjalne wersje z silnikiem EC utrzymujące stały przepływ. Obudowa metalowa lub plastikowa. Możliwość zakupu samego wentylatora bez obudowy spiralnej. Dane techniczne:
- silniki: jedno- i trójfazowe AC lub EC z możliwością płynnej oraz 24 i 48 VDC regulacji prędkości,
- średnice: od 85 do 318 mm,
- wydajność: 80-6500 m^3/h,
- spręż maks: .110-640 Pa,
- maks. temp. medium: 90˚C,
- poziom dźwięku: w zalezności od typu i punktu pracy.

Wentylatory promieniowe z łopatkami do tyłu R.. 133 – R.. 630
Wirmik metalowy lub plastikowy (w modelach o mniejszej średnicy). Dane techniczne:
- silniki: jedno- i trójfazowe AC lub EC z możliwością płynnej oraz 24 i 48 VDC
- średnice: 133- 630 mm,
- wydajność 50-14000 m^3/h;
- spręż maks.: 100-1200 Pa,
- maks. temp. medium: 90˚C;
- poziom dźwięku: w zależności od typu i punktu pracy.

Wentylatory promieniowe z łopatkami do tyłu K.. 250 – K.. 1250
Wersje z płytą montażową i wspornikiem silnika w kształcie „pająka" , w postaci modułowej z płytą zamontowaną na podstawie. Silniki EC (elektrycznie komutowane) z możliwością płynnej regulacji prędkości obrotowej sygnałem 0-10 VDC lub 4-20 mA i RS485 MODBUS. Dane techniczne:
- średnice: 250-1250 mm,
- wydajność: 800-50000 m^3/h,
- spreż maks.: 100-1900 Pa,
- maks. temp. medium: 60˚C,
- poziom dźwięku: w zależności od typu i punktu pracy.

Wentylatory promieniowe z łopatkami do tyłu z nowym wirnikiem typu Radical R.. 133 – R.. 630
Nowy wirnik typu Radical w znacznym stopniu obniża hałas wentylatora w porównaniu do standardowego rozwiązania. Dane techniczne:
- silniki: jedno- i trójfazowe lub EC z płynną regulacją prędkości,
- średnice: 133-630 mm,
- wydajność: 240-10000 m^3/h,
- spreż maks.: 100-1000 Pa,
- maks. temp. medium: 70˚C,
- poziom dźwięku: w zależności od typu i punktu pracy.

Wentylatory promieniowe z łopatkami do tyłu K.. 133 – K.. 250
Wentyaltory w wersji modułowej (łatwy sposób montażu) z nowym wirnikiem typu Radical. Dane techniczne:
- silniki jedno- i trójfazowe AC lub EC z możliwością płynnej oraz 24 i 48 VDC
- średnice: 133-250 mm
- wydajność: 50-2300 m^3/h,
- spreż maks.: 100-1580 Pa,
- maks. temp. medium: 70˚C,
- poziom dźwięku: w zależności od typu i punktu pracy.

Dmuchawy poprzeczne QL 0600 - 3600
Dmuchawy z pojedynczym wirnikiem lub podwójnym umieszczonym po obu stronach silnika. Dane techniczne:
- silniki: AC lub EC,
- wirniki: długości od 60 do 360 mm
- wydajność: 20-400 m^3/h,
- spręż maks.: 0,006-0,08 kPa,
- maks. temp. medium: 120˚C,
- poziom dźwięku: w zależności od typu i punktu pracy.

•WINIDUR•

60-113 Poznań, ul. Skalna 16, tel.: 61 832 07 66; tel. kom.: 602 708 088, firma@winidur.com.pl

www.winidur.com.pl

Na stronie szczegóły z listą referencyjną

KASKADY NAPOWIETRZAJĄCE
DLA STACJI UZDATNIANIA WODY
o wydajności od 125 do 300 m^3/h

KASKADY
ZE ZBIORNIKIEM DLA MAŁYCH SUW
o wydajności 30m^3/h

IGNIS

Pellet od polskiego producenta
Sprawdzona jakość

- Æ6
- ≤ 5,4 kWh/kg
- ≥ 0,5%
- ≥ 6,0%

GreenAgro S.A.

Osoby i firmy zainteresowane prosimy o kontakt: +48 735 035 231, +48 663 727 719 www.greenagro.pl

ECO-PALNIK

ZŁOTY MEDAL 2012 ZŁOTY MEDAL 2013 ZŁOTY MEDAL 2014

Palniki na pellet do kotłów CO
do domów, budynków
użyteczności publicznej
i przemysłu

• Czysto • Ekologicznie • Wygodnie • Oszczędnie
Szeroki zakres mocy od 16kW do 1MW

SERIA UNI-MAX

Sprawdzone rozwiązanie
w każdych warunkach

- segmentowy, schodkowy ruchomy ruszt
- ceramiczna komora spalania
- autoczyszczenie

- dobre spalanie pelletu gorszej jakości (przemysłowego) oraz drobnej suchej biomasy
- możliwość zastosowania w już działających kotłowniach do pieców wszystkich rodzajów: węglowych, drzewnych, olejowych, parowych, procesów technologicznych
- wydłużony czas bezobsługowej pracy dzięki samoczyszczeniu
- łatwa obsługa - nie wymaga wyjmowania do czyszczenia i konserwacji
- ekologia: niska emisja spalin, podniesiona jakość spalania dzięki ceramicznej komorze spalania
- ponad 50% oszczędności w stosunku do ogrzewania olejem opałowym
- modulacja mocy - palnik spala tyle opału jakie jest zapotrzebowanie na ciepło

Poszukujemy dystrybutorów i instalatorów

Zapraszamy do współpracy producentów kotłów

ECO-PALNIK
Wyznaczamy trendy w konstrukcji palników

ECO-PALNIK Kolejowa 33, 29-100 Włoszczowa
Biuro: tel./fax: +48 41 39 45 518, e-mail: biuro@eco-palnik.pl
Zamówienia i sprzedaż: tel./fax: +48 41 39 45 518,
kom. +48 692 912 797, +48 604 503 547, e-mail: zamowienia@eco-palnik.pl
Konsultacje techniczne: kom. +48 533 101 792 e-mail: techniczne@eco-palnik.pl

JCRoots

ROOTS # SUPPLY # SERVICE

Naszym głównym celem jest pełne zadowolenie klienta z jakości pracy posiadanych urządzeń. Nasi pracownicy to wysokiej klasy, przeszkolony personel nastawiony na urządzenie i jego parametry . Takie ukierunkowanie pozwala nam na 100% skuteczności napraw oraz trafności rozwiązań projektowych.

- wentylacja-klimatyzacja
- osuszanie powietrza
- nawilżanie
- pomiary, analizy i kalibracja
- regeneracja rotorów
- monitoring zużycia energii
- walidacja systemów kontroli jakości powietrza
- przemysłowe komory klimatyczne
- systemy odpylające
- rotory, kasety rotorów

Roots Supply Service

Osowo 30A, 62-304 Nowa Wieś Królewska,tel.: 725 777 752,
mob.: 66 77 260 77, biuro@rootssupply.pl
Biuro w Poznaniu : 60-387 Poznań, ul. Modra 15 / 2

www.rootssupply.com.pl

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
No : PL 004804 / P

TOMMEX
dźwięk to my!

DEDYKOWANE SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA DLA SZKÓŁ



Community™
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

www.tommex.pl

DYNACORD
GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE

HACOP®
TECHNIKA GRZEWCZA

ul.Szosa Bydgoska 136-138
87-100 Toruń
tel.: 56 622 55 91
biuro@hacop.pl

Firma handlowo-usługowa działająca w branży sanitarnej od 1989 r.

Wykonujemy instalacje:

- grzewcze
- wentylacyjne
- klimatyzacyjne
- chłodnicze
- wodociągowe
- kanalizacyjne
- sprężonego powietrza
- przemysłowe
- technologiczne
- pompy ciepła
- kolektory słoneczne

www.hacop.pl

SYSTEM **KAN-therm**

Ogrzewanie podłogowe

SYSTEM
KAN-therm

TACKER do spinek za 1 zł!

T-1U4255K

PROMOCJA

od **1.04.16**
do **30.06.16**

Spotkajmy się na targach

Hala IV
Stoisko 12

INSTALACJE
25-28.04.2016, POZNAŃ

TECHNOLOGIA SUKCESU

www.kan-therm.com

ISO **9001**

LIBERO Sp. z o.o.

Naturalnie ciepło!

Libero pelet biopaliwem XXI wieku

Podstawowe parametry

Wartość opałowa	Zawartość popiołu	Gęstość	Średnica	Długość	Wilgotność
~ 18 MJ/kg	< 0,7 %	0,65 - 0,75 kg/dm^3	6mm	20 - 30 mm	max 6 %

Kontakt

LIBERO Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. K.E.N. 53/48

Biuro Handlowe
Zielona , ul. 1 Maja 117
09-310 Kuczbork

tel. +48 23 657 90 26
tel. kom.: +48 505 555 599
fax. +48 23 657 03 06

www.liberopelet.pl

Innowacje Roth

Roth

NOWOŚĆ

System ogrzewania podłogowego Roth Quick-Energy Tacker

- mała bezwładność termiczna
- niewielka grubość jastrychu QE min. 20 mm nad rurą, min. 35 mm od izolacji
- niewielka wysokość całkowitej zabudowy 60 mm
- oszczędne gospodarowanie energią
- idealne rozwiązanie dla budynków po renowacji

Już w ofercie
nowa oczyszczalnia SSB Roth MICRO-STAR



ROTH POLSKA Sp. z o.o. service@roth-polska.com www.roth-polska.com

KAMA eco Group
Silesian Seaplane Company Sp. z o.o.

42-513 Kaniów, ul. St. Kóski 43

tel. 32-353-47-73 790-328-540

e-mail: kamaekogroup@gmail.com

Zestaw do pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków i wód opadowych poprzez kanały otwarte zwężki serii KAMA Stacja monitoringu SM-03

Przeznaczenie stacji sm-03
Stacja sm-03 wraz z czujnikiem poziomu jest przeznaczona do współpracy ze zwężkami serii KAMA , KAMA-euro KAMA euro R oraz innymi rodzajami elementów spiętrzających zwężki, przelewy. Odpowiednio skompletowany układ pomiarowy służy do pomiaru i rejestracji ilości i jakości odprowadzanych ścieków surowych, oczyszczonych, wód opadowych,pochłodniczych i także wody pitnej przepływającej grawitacyjnie poprzez kanały otwarte i rurociągi, rowy ziemne. Znajduje zastosowanie do pomiaru ilości wód i ścieków odprowadzanych z osiedli ,gmin ,miast, zakładów przemysłowych , lotnisk obiektów wielko - powierzchniowych

Pomiar przepływu odbywa się w następujący sposób: przepływająca ciecz trafia na opór stawiany przez zabudowaną na ich drodze zwężkę Kama. Odpowiednio dobrany kształt zwężki powoduje spiętrzanie się cieczy przy małych przepływach ścieków spiętrzenie jest większe wraz z wzrostem poziomu spiętrzenie ulega zmniejszeniu nie ograniczając przepustowości kanału a prędkość przy dnie zwężki wzrasta ,co powoduje jej samooczyszczanie,zwężka mierzy przepływ od 0 aż do pełnego wypełnienia kolektora. Wartość tego spiętrzenia liczona od punktu zerowego wypływu ścieków z zwężki mierzona jest przez czujnik poziomu, a przetworzony sygnał poziomu przesyłany jest trasą kablową do stacji Sm-03 ,gdzie przy pomocy odpowiedniego algorytmu przeliczana jest na przepływ, wyrażony w m^3/h na wyświetlaczu stacji. Przeliczony przepływ elektronika stacji przetwarza na dane do pamięci jej rejestratorów i liczników sumarycznych.

www.kama-pomiary.pl

WIELOPUNKTOWY I WIELOGAZOWY SYSTEM DETEKCJI CO/LPG... NO_2... W GARAŻACH I PARKINGACH PODZIEMNYCH

JEŚLI MUSISZ STOSUJ ORYGINALNE

WZÓR WSPÓLNOTOWY
RCD 002830497

Uwaga!

Wielogazowe, stacjonarne detektory gazów oraz połączenie dwóch modułów urządzenia to wyłączne i chronione know-how firmy Pro-Service



PRO-SERVICE®

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro-Service© Sp. z o.o.
Os. Złotej Jesieni 4, 31-826 Kraków, Tel. 12 425 90 90
www.alarmgaz.com

HYBSZ

JESTEŚMY PRODUCENTEM PRZEWODÓW SPIRALNYCH,
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ WIĄZEK.

Posiadamy nowoczesny park maszyn,
umożliwiający produkcję szerokiej gamy przewodów.

Od zawsze stawiamy na wysoką jakość produktów
i zadowolenie klienta, a tworzenie przewodów
jest dla Nas czystą przyjemnością.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony internetowej

www.hybsz.pl

SH HYBSZ SP Z O.O.

TOPOLOWA 49

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

STRAŻAK

ŻMUDA & JABŁOŃSKI

Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa
tel.: 22 861 54 89,
22 861 58 88,
22 398 05 43,
602 215 760 Robert Jabłoński,
602 215 759 Piotr Żmuda,
606 478 100 Biuro
fax: 22 861 58 88
e-mail: strazak@strazak.waw.pl

www.strazak.waw.pl

Firma „STRAŻAK" powstała w roku 1993 w Warszawie. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową. Obecnie jesteśmy firmą mającą możliwości wykonania każdego zabezpieczenia w dowolnej technologii. Wykonujemy zabezpieczenia w budynkach biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sakralnych, magazynowych, produkcyjnych. Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych np. **PROMAT, HILTI, ROCKWOOL, SVT, RIGIPS, KNAUF, PPG COATINGS, SHERWIN-WILLIAMS, SCHRACK SECONET, SIEMENS, COOPER, POLONALFA, ESSER, D+H, itp**

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych m.in.:
* konstrukcji stalowych
* konstrukcji żelbetowych
* konstrukcji drewnianych
* kanałów kablowych
* kanałów wentylacyjnych i oddymiających
* przepustów kablowych, rurowych, wentylacyjnych
* szczelin dylatacyjnych i budowlanych
* boazerii drewnianych i drewnopochodnych
* wykonujemy ogniodporne ściany nośne, osłonowe sufity podwieszane, klapy rewizyjne
* podwyższamy odporność ogniową ścian i stropów
* wykonujemy przeszklenia przeciwpożarowe
* wykonujemy symulacje komputerowe rozwoju pożaru oraz ewakuacji

Zabezpieczenia wykonujemy we wszystkich klasach odporności ogniowej. Wszystkie stosowane przez nas materiały mają aktualne Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski, a także pozytywne oceny pod względem zdrowotnym Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy terminowo, sprawnie i czysto, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają specjaliści w zakresie profilaktyki – inżynierowie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Testo - Twój partner w pomiarach w sektorze HVAC/R

W naszej ofercie między innymi:

- Kamery termowizyjne
- Analizatory spalin
- Anemometry
- Manometry
- SmartSondy
- Przyrządy wielofunkcyjne do monitorowania wydajności systemów wentylacji
- Termometry i higrometry
- Elektroniczne oprawy zaworowe
- Rejestratory i systemy monitorowania temperatury i wilgotności

www.testo.com.pl


FIRECONTROL
Firecontrol Systemy Przeciwpożarowe
Michał Kaliński
Firecontrol Systemy Przeciwpożarowe M. Kaliński - jest firmą specjalizującą się w systemach przeciw-pożarowych, w szczególności w systemach sygnalizacji pożaru, systemach oddymiania i dźwiękowych systemach ostrzegawczych.
Zajmujemy się doradztwem (ekspertyzy techniczne, ocena stanu zagrożenia wybuchem), projektowaniem, wyborem sprzętu, realizacją systemów przeciwpożarowych oraz ich konserwacją.
Ofertę kierujemy do podmiotów zobowiązanych przepisami ppoż do posiadania systemów przeciwpożarowych oraz do pozostałych zainteresowanych, chcących znacząco podnieść bezpieczeństwo w swoich obiektach.
W naszym zespole pracują doświadczeni specjaliści od pożarnictwa i elektroniki, współpracujemy z absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz rzeczoznawcami.
Firma Firecontrol Systemy Przeciw-pożarowe - posiada licencje oraz uprawnienia pozwalające na instalo-wanie elektronicznych systemów zabezpieczeń.
Dajemy Państwu gwarancję na profesjonalne i rzetelne wykonanie systemów przeciw-pożarowych tak, aby ich odbiór przez straż pożarną stał się formalnością.
Zapraszamy do kontaktu.
Firecontrol Systemy Przeciwpożarowe
Michał Kaliński
Wolica 43, k/Kalisza
mk.kalinski@firecontrol.pl, tel: 793 929 111
Sekretariat:
a.jaskiewicz@firecontrol.pl
r.blaszczyk@firecontrol.pl
projekt
realizacja
doradztwo
sprzęt
systemy przeciwpożarowe
systemy sygnalizacji pożaru
systemy oddymiania
dźwiękowe systemy ostrzegawcze
konserwacja
www.firecontrol.pl

FILTER SERVICE
MADE IN EUROPE FOR EUROPE

ZŁOTY MEDAL 2014 ZŁOTY MEDAL 2015

mistrzowski duet

FS 33V F FPP3 RD
mistrzyni komfortu

FS 33V W FPP3 RD
pogromca smogu i spalin

w Europie
dla Europy

www.filter-service.eu

INDEX

4TI 18
Adamus..... I Okł
Diva SPA 20
Ebm Papst Polska 3
Filter Service 17
Fire Control 16
Green Agro 4
Hacop 8
Hybsz 14
Jc Roots Supply Service 6
Kama Eko 12
KAN 9
Krupiński 19
Lechma .....III Okł
Libero 10
Maskpol S.A. .....IV Okł
Polskie Rury Preizolowane Międzyrzecz 2
Pro Service Sp. z o.o. 13
Roth Polska 11
Schlosser 1
Skiepko Zakład Przerobu Drewna 5
Strażak 15
Testo 15
Tommex .....II Okł, 7
Winidur 4

Wydawca:
Targowa Oficyna Wydawnicza,
ul.Płomienna 5c lok.12, 60-392 Poznań, tel.: 61 830 92 48,
© Targowa Oficyna Wydawnicza, 2016, All rights reserved.,
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

KRUPIŃSKI
POMPY SPECK

31-764 Kraków, ul. Przymiarki 4A
tel./fax +48 12 645 5684
http://www.krupinski.krakow.pl

speck pumpen

Sprzedaż i serwis pomp Speck
Przedstawicielstwo producenta w Polsce

* Wysokociśnieniowe pompy nurnikowe
* Pompy odśrodkowe
* Pompy bocznokanałowe, kotłowe
* Pompy próżniowe z ciekłym pierścieniem
* Pompy basenowe, z tworzyw sztucznych
* Pompy hermetyczne

Wysokociśnieniowe agregaty pompowe
Agregaty do prób ciśnieniowych

* Wysokociśnieniowe urządzenia do mycia i piaskowania na mokro
* Agregaty pompowe dla myjni
* Wysokociśnieniowe maszyny do czyszczenia kanalizacji
* Agregaty pompowe dla przemysłowych systemów myjących

Gama wysokociśnieniowych maszyn do czyszczenia kanalizacji
Bębny na węże

Budujemy maszyny dostosowane do warunków pracy
i z możliwością zabudowy na różnych samochodach.

Diva spa
★★★★
hotel w Kołobrzegu

PAKIETY2016

WAKACJE BELLA HOLIDAY

W HOTELU DIVA SPA**** W KOŁOBRZEGU

Jeśli marzysz o pięknych rodzinnych wakacjach zapraszamy na niezapomniany urlop nad morzem w Hotelu Diva SPA**** w Kołobrzegu.

Oferta obowiązuje w terminie od 25.06 – 26.08.2016

DZIECKO DO 12 R. Ż. POBYT* GRATIS! :)

ZAMIAST ~~405,00 ZŁ~~ ZA DOBĘ/1 OS., NOCLEG JUŻ OD:

- **327,00 ZŁ** W POKOJU 2-OS. PRZY WYKORZYSTANIU 2 MIEJSC W POBYCIE 15 DNI /14 NOCY
- **350,00 ZŁ** W POKOJU 2-OS. PRZY WYKORZYSTANIU 2 MIEJSC W POBYCIE 8 DNI / 7 NOCY
- **374,00 ZŁ** W POKOJU 2-OS. PRZY WYKORZYSTANIU 2 MIEJSC W POBYCIE 6 DNI / 5 NOCY

A ponadto w pakiecie:

Dla rodziny:
- Rodzinny bilet na rejs statkiem po Bałtyku
- Bilety wstępu na latarnię morską
- Summer Car – wycieczka po mieście

Dla dzieci:
- nauka pływania/aquaaerobik/animacje na basenie
- animacje w Klubie dla Dzieci (konkursy, zabawy, zajęcia językowe, pokazy, dyskoteki dla dzieci, pidżama party),
- seans bajek i filmów w Kids Klubie

W cenie także:
- noclegi w komfortowych pokojach z balkonem
- wyśmienite śniadania i bogate obiadokolacje,
- nieograniczony dostęp do strefy wellness: jacuzzi, sauna sucha , strefa wypoczynku i relaksu
- nieograniczone korzystanie z Sali Fittness pod opieką doświadczonego instruktora
- nieograniczone korzystanie z seansów w grocie solnej

REZERWACJE: **TEL. +48 94 353 60 00**
E-MAIL: **REZERWACJA@HOTELDIVASPA.PL**

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC.

*OBOWIĄZUJE DOPŁATA DO WYŻYWIENIA